



BONFIGLIO

**МАШИНЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

**MACHINES AND PLANTS FOR
PARTS WASHING
INDUSTRIAL CENTRIFUGES**

МОЕЧНЫЕ КАБИНЫ

**Машины с
поворотным
столом для
мойки деталей
средних и
крупных
размеров.**



CHAMBER WASHING MACHINES

**They are
chamber
washing
machines with
rotating
basket.**

МОЕЧНЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ "SIRIO"

В основе ассортимента лежат шесть базовых моделей, каждая из которых предлагается в различных вариантах, с рабочими размерами моечной корзины от 900x900 до 2000x2000 и грузоподъемностью от 400 до 3000 кг.



CHAMBER WASHING MACHINES "SIRIO"

This production's line consists in six basic models, each one with different versions, with basket's dimension's range from 900x900 mm to 2000x2000 mm and loading weight from kgs.400 to kgs. 3000.




МОЕЧНЫЕ КАБИНЫ СЕРИИ "SIRIO"

Возможность оснащения различными принадлежностями, напр., поворотными столами загрузки и выгрузки, маслоловушками, фильтрующими системами и т.п.

CHAMBER WASHING MACHINES "SIRIO"


These machines can be equipped with several accessories, as for example rotating tables for loading/unloading, oil-separators, filtering systems, etc.




BASKET SIZES



OIL SEPARATOR



ROTATING 2 POSITIONS LOADING TABLE



**МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
С ПОДВИЖНОЙ
ПЛАТФОРМОЙ**



**UNDERCARRIAGE
WASHING MACHINES**

МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Машины предназначены для мытья крупных конструкций, передняя загрузка и выгрузка, автоматическое введение загрузки.

UNDERCARRIAGE WASHING MACHINES

Machines for big components washing, with loading and unloading from the front side and automatic undercarriage introduction.





МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Размеры обрабатываемой конструкции от 1000x2000x1000 до 2000x8000x2000 весом от 1000 до 30000 кг.

UNDERCARRIAGE WASHING MACHINES

Dimensions from 1000x2000x1000 mm to 2000 x 8000 x 2000 mm, loading weight from 1000 to 30000 kgs.



МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ПОВОРОТНЫМ ПОДДОНОМ

Эти машины
выполняют
мойку, вращая
корзину вокруг ее
горизонтальной
оси.



ROTATING BASKET WASHING MACHINES

Rotating-pallet
washing
machines that
roll the basket
containing the
pieces along its
horizontal axis
during the
washing cycle.

МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ПОВОРОТНЫМ ПОДДОНОМ СЕРИИ "ROTOS"

Таким образом промывке подвергаются все стороны детали, а жидкость может свободно вытекать из пустот. Машины предназначены для мойки средних деталей с пустотами или мелких деталей, насыпанных в корзину.


ROTATING BASKET WASHING MACHINES "ROTOS"

This way each part of the piece gets in contact with the sprays, and the liquid easily flows out from piece's holes.



МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ПОВОРОТНЫМ ПОДДОНОМ СЕРИИ "ROTOS"

Может применяться для мойки деталей очень сложной конфигурации, с полыми частями или глухими отверстиями.



ROTATING BASKET WASHING MACHINES "ROTOS"

These machines are suitable to wash small/medium pieces with many cavities, or small pieces placed in bulk into the basket.






**ШНЕКОВЫЕ
МОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ**

**DRUM WASHING
MACHINES**

ШНЕКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ "VEGA"

Моечные машины с транспортировкой вращающимся цилиндром по отдельным ступеням. Особенно рекомендуются для мелких деталей, которые после обточки или штамповки обрабатываются непрерывно и насыпом.



DRUM WASHING MACHINES "VEGA"

Washing machines with turning cylinder conveyor, with closed steps. They are suitable for washing continuously and in bulk small turned or pressed pieces.



ШНЕКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ "VEGA"

**В основе ассортимента лежат
восемь базовых моделей,
каждая из которых
предлагается в различных
вариантах для разных
производственных условий.
Диаметр цилиндра от 350 до
1620, почасовая
производительность от 400 до
8000 кг/час.**


DRUM WASHING MACHINES "VEGA"



**This machine's type consists in eight
basic models, each one with different
versions in order to fit to the
customer's needs, with cylinder's
diameter from 350 to 1620 mm and
production from 400 kgs/hour to
8000 kgs/hour.**

ШНЕКОВЫЕ МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ "VEGA"

Эта серия машин может дополняться удобными принадлежностями, напр., загрузчиками, подающими устройствами, маслоловушками и т.п.



DRUM WASHING MACHINES "VEGA"

These machines can be equipped with several accessories, as for example elevators/tippers, feeders, oil-separators, etc.

MACHINS WITH ELEVATOR
AND VIBRATING FEEDER



CMTA



TUMBLING MACHINES

СИТА

Модель сухого типа с разделением деталей и инертных материалов перед выгрузкой.



TUMBLING MACHINES

Dry-working process version, with separation of pieces from tumbling materials before unloading.



СИТА

**Модель влажного типа с
сушкой деталей перед
выгрузкой.**

TUMBLING MACHINES

**Wet-working process version, with
pieces drying before unloading.**





ТУННЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

TUNNEL WASHING MACHINES

ТУННЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА "TN"

Установки непрерывного типа с ленточными транспортерами разных типологий, размеров и с различным циклом в зависимости от конкретных потребностей заказчика. Продукция пользуется




TUNNEL WASHING MACHINES «TN» TYPE

Our tunnel washing machines have different kind of conveyor belts as well as different input material dimensions and cycles, according to customer's needs.



ТУННЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА "TN"**TUNNEL WASHING MACHINES «TN» TYPE**

Продукция пользуется большим признанием и предназначена для промышленных цехов, в которых она имеет первостепенное значение и становится неотъемлемой частью производственного цикла.



These are first-class machines, designed and manufactured by strictly cooperating with the customer; they best-fit inside production departments, in which they play a major role.



CENTRIFUGES



Bonfiglio производит также обширный ассортимент автоматических центрифуг мощностью от 100 до 6000 кг/час; они применяются для улавливания масла и для очистки мелких деталей, а также стружки.



Bonfiglio offers also a wide range of automatic centrifuges, from 100 up to 6000 kgs/hour, useful for de-oiling and cleaning of small parts, as well as swarf de-oiling.

